



**??? ? ???? - OROTHERAPY**

???? ?????? ?????? ??????  
????????? ?????????? ???-?????



**Oro**  
Therapy  
24k

✉ bbazar@globelife.com  
☎ +39 0331 1706328



???? ?????? ?????? ??????  
????????? ?????????? ???-?????

**?? ???? Microattivo "????????? ?????? ? ??????"**

????? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ? ?????????????, ????????????? ?? Microattivo ?????  
"????? ?? ?????? ? ?????????, ?????? ?????????? ?????????????? ?????????? ?? ?????? ????, ?????? ??  
????? ?????????????? ??????" ??? "?????????????" ????????? ". ?????????????? ?? 24 K ?????  
?????-????????, ?????????????? ? ?????????? ?????????? ?????????? "?????-????????? ? ??  
????????? ??-????????? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?????? ??????????. ?????????? ??????  
????????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?? ??????, ?????????? ?  
???? ? ??????????????. ?????????? ?????????? ??? ?????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????  
????????????????????? ?????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?????????????.

?????: ? 68 ?????? ?? ?????? ?????????? ?????? ?????.

????????? ?? ??????????: 50 ?? ?????????? ?? ?????????? ??? 75 ml ?????????????? ?????????  
????? ?????????? ?????? ?????? ?????? (????????? ?????????????? 1:1 ' 5). ?????????????? ??  
????? ?????, ?? ?????? ?? ?? ?????? ? ?????????? ?????????????? 1:2 ? ?????? ?????? ??????  
????????????-40 ??.

?????????????: ?????????? ?????????????? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? "????????? ?????  
?????????????????.

- ?????????????? ? ?????????????? ?? ??? : ?????? ?????????????? ?????? ?????? ? 20 ?? (6 %); 30  
????????? ??????????/40 ??????;
- ????? ? ?? ?? ??? : ?????? ?????????????? ?????? ?????? ?? 30 ?? (9 %); 30 ?????????  
?????????/40 ??????;
- ?????????????? ? ?????????????? ?? ?? ??? : ?????? ?????????????? ?????? ?????? ?? 40 ?? (12 %);  
????? 45 ??????;
- ?? ?????????? ?? 4/5 ?????? ??????-????????????????? ?????? ? ?????? ?????? ?????? ??????????  
?? 40 ?? (12 %); 40/50 ?????? ?? regrowths ?? ?????????.

?????????: 100 ml ??????????.