



?? ????? - SOCO

AXENIA
AXENIA



SOCO
PROFESSIONAL

✉ bbazar@globelife.com
☎ +39 0331 1706328

AXENIA
AXENIA

?? ???? ???? Soco ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
? ??????? ? ????? ???? ? ?? ???? ? ???? ???? ???? ???. AXENIA ULTRA ????? ??
????? ???? STRAIGHT ? ???? ???? AXENIA ONDEMOVE : ?? ???? ???

????? ULTRA STRAIGHT - ?? ?????? ??? ???? ???? ?????

????? ?????? ?? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ??.
????? ?? ?????? ??? ???? ?? ?????????? ? thioglycolates ? ?????? ???? ?????? ?? ?????? ??
????? ?????? ??? ?????????? ? ?????? ? ?????? ?? ??? ??? ??????. ?????? ?????? ?????? ?? ??? ??
????? ??? .. ??? ? ??? ???? ???? ???? ? ??? ?? ?????? ??? ?????? ?????? ??? ?
????????? ????? ????
STRAIGHT ULTRA ?????? ?? ?? ?? ??????? ???? ??? ?????? ? ?? ?????? ?????? ?? pH ????? ? ??
???????? PH ?????? ?? ?? ?????? ??? ??? ?? ?????? ?????? ??.

????? ONDEMOVE - ?????? ???? ???? ??????????

AXENIA ONDEMOVE ?????? ?????? ?????????? ?????? ?? ?????? ??? ? ?????????? ? undulations
????? ?? ???? ?? ??????? ?????? ??? ???? ?????? ?? ????. ?????????????? ?????? ?? ?????????? ?????? ?
????? ?? ??????? ?? ?????? ??????? ? Polyquaternium - 6 ??? ?? ?? ??? ??????? ?????? ?????? ??
????? ?????? ? ?????? ?? ?? ?????? ?? ??? ?????? ??? ?????????? ??? ?? ??? ??? ?? ??????????
????????? ?????? ????? ??????
Ondemove ?? ?????? ????? ? ?????? ??????? ?? ?????????? ?????? ?????? ? ?? ?????? ?????? ?? pH
????? ?????? ? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ? ?????? ?? ??????
?? ?????? : 250 ?????? ?????? ??????

????? ONDEMOVE - ?? ?????? ?????? ? pH

NEUTRALISING ??????? ?? pH ?????? ?? ?????? ??????? ?? ?? ?????? ?????? ?????? ??????? ??
?????? ?????? ?? ?? ?????? ??? ??? ??? Ondemove ?? ??? ?????? ?????? ??? ??????? ??????
????????? ?? ???.
?? ?????? : 500 ?????? ?????? ??????